会長 | 担当理事 | 会

都道府県医師会・郡市区医師会 御中

発行：公益社団法人日本医師会
発行日：2021年12月21日

日本医師会新型コロナワクチン速報【第15号】

【目次：第15号】

1. 武田／モデルナ社の新型コロナウイルスワクチンの名称変更について
2. スパイクバックス筋注（武田／モデルナ新型コロナウイルスワクチン）取扱注意点
3. 新型コロナウイルスワクチン３回目接種について

1. 武田／モデルナ社の新型コロナウイルスワクチンの名称変更について

・ 武田／モデルナ社の新型コロナウイルスワクチンの名称が「COVID-19ワクチンモデルナ筋注」から「スパイクバックス筋注」に変更されましたので、ご留意ください。

2. スパイクバックス筋注（武田／モデルナ新型コロナウイルスワクチン）取扱注意点

[スパイクバックス筋注　添付文書]

・ 使用前であれば、解凍後、遮光して2～8℃で最長30日間、8～25℃で最長24時間（変更前は12時間）保存することができます。いずれの場合も有効期間内に使用してください。
・ 一度針を刺したバイアルは、遮光して2～25℃で保存し、12時間（変更前は6時間）以上経過したものは廃棄してください。
・ 希釈する必要はなく、バイアルから直接必要量をシリンジに充填してください。
・ １回目接種および２回目接種は0.5mL、３回目接種は0.25mLです。
・ ３回目接種の場合は、１バイアルで最大20回接種分までシリンジに充填できます。
・ 使用前にバイアルに変色、異物の混入その他の異常がないかを目視で確認してください。　[令和3年9月3日付（健Ⅱ304F）（法安86）（地275）]
・ ３回目接種用の注射針及びシリンジが配布されます。*

3. 新型コロナウイルスワクチン３回目接種について

・ 初回接種（１回目・２回目）と追加接種（３回目）で異なるワクチンの使用（交互接種）が可能です。
・ ３回目接種用のスパイクバックス筋注は令和４年１月24日の週から配送予定です。*
・ １回目・２回目接種分として配送されたワクチン（在庫）も使用できます。*

*［令和3年11月19日付（健Ⅱ410F）］

新型コロナウイルスのワクチンに関する現時点における確定情報を速報いたします。
必要とされているにもかかわらず不確定な情報については、確定され次第ご案内いたします。

問合わせ窓口	健康医療第２課 k2@po.med.or.jp 薬務対策室 yakumu@po.med.or.jp

埼加八潮医師会 収受 3.12.22 第1030号